

Resultaten Barometer

Tijdens de Wroeten met VarkensNET Vloerkoeling, hebben de varkenshouders een barometer ingevuld. Hierop hebben zij aangegeven hoe zij tegenover het installeren van vloerkoeling op het eigen bedrijf staan. Op een schaal van 1 tot 10 gaven zij aan wat hun gedachte hierover waren, zowel voorafgaand en aan het einde van de bijeenkomst. Cijfer 1 gaf hierbij aan: "Ik installeer zeker geen vloerkoeling", cijfer 10 stond voor: "Ik installeer zeker wel vloerkoeling". Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op 17 ingevulde barometers.

Gemiddelden:


Startcijfer: 6.18
Eindcijfer: 7.29
Verandering: + 1,24

Meest voorkomende cijfers:

Startcijfer: 6 (29.5%), 7 (23.6%) en 8 (17.7%)
Eindcijfer: 8 (47.2%), 7 (23.6%) en 6 (17.7%)

Verandering:

Gelijk blijvend cijfer: 23.6%
Stijgend cijfer: 64.9%
Dalend cijfer: 11.8%



64,9 % Van de varkenshouders acht de kans na de bijeenkomst groter dat zij vloerkoeling installeren dan voordat ze de bijeenkomst bezochten. Belangrijkste motivatie hiervoor is het onderzoeksresultaat van PC Sterksel. De varkenshouders willen vloerkoeling installeren omdat zij de hoop hebben dat zowel technisch als economisch resultaat hierdoor verbeterd. Bij 11,8 % van de varkenshouders daalde deze kans op het installeren van vloerkoeling. Belangrijkste motivatie hier is het gegevens dat er te weinig ervaring met het systeem in de praktijk is.

Uit de resultaten vanuit de barometer komt dus naar voren, dat VarkensNET de varkenshouder ondersteuning biedt bij het maken van weloverwogen keuzes op het bedrijf, zoals het wel of niet installeren van vloerkoeling.